

**PIRMINIO LYGIO TYRIMAI, KURIŲ ATLIKIMAS UŽTIKRINAMAS ŠEIMOS
GYDYTOJO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASPĮ (2023 m. redakcija)**

<p>Tyrimai numatyti šeimos gydytojo medicinos normoje (laboratorinius tyrimus atlieka PAASP paslaugas teikianti įstaiga arba turi užtikrinti šių tyrimų atlikimą per sudarytą sutartį su kita ASPĮ) Šeimos gydytojas paskiria tyrimus, reikalingus jo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti bei vertina tyrimų rezultatus</p>	<p>Skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir prevencinių programų paslaugos (tyrimai už kuriuos ligonių kasa iš PSDF biudžeto apmoka papildomai)</p>
<p>Bendras kraujo tyrimas (vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, tyrimas profilaktiškai atliekamas 1 kartą per 2 metus)</p>	<p>Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas (protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) nustatymas) (Skiriama pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (<i>Warfarinum, Acenocoumarolum</i>) ir per kalendorinius metus apmokama iki 12 tyrimų)</p>
<p>Gliukozės kiekis kraujyje (vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, tyrimas profilaktiškai atliekamas 1 kartą per 2 metus, nuo 65 m. - 1 kartą per metus) Gliukozės tolerancijos testas</p>	<p>Glikozilinto hemoglobino nustatymas (Skiriama pacientui, kuriam pagal A sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas ir per kalendorinius metus apmokama iki 4 tyrimų) Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai</p>
<p>Bendras šlapimo tyrimas (vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, tyrimas profilaktiškai atliekamas 1 kartą per 2 metus, nuo 65 m. - 1 kartą per metus) albumino / kreatinino santykis šlapime</p>	<p>Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakterijai nustatyti ir, esant reikalui, antibiotikogramos atlikimas</p>
<p>C reaktyvus baltymas ir ENG (uždegimo rodikliai)</p>	<p>Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR), dėl ŽIV antikūnų, dėl hepatito B (HBsAg)</p>
<p>Biocheminiai kraujo tyrimai: kreatininas, kalis, natris, ALAT, ASAT, ŠF, bilirubinas, TTH, šlapimo rūgštis</p>	<p>Kraujo tyrimai, atliekami prieš <u>planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą</u>: Protrombino laikas (PL) ir tarptautinis normalizuotas santykis (TNS), aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL), kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus priklausomybės faktoriaus nustatymas</p>

<p>Lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma) (vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, profilaktiškai Cholesterolio kiekis kraujyje suaugusiems pacientams atliekamas 1 kartą per metus, vaikams - esant indikacijų)</p>	<p>Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antígeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susilgusiems viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis</p>
<p>PSA ir PSA pacientams po radikalalaus priešinės liaukos vėžio gydymo</p>	<p>PSA (pagal Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos sąlygas)</p>
<p>Pulsoksimetrija</p>	<p>Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams</p>
<p>Spirometrija (maksimalaus iškvėpimo srovės greičiui (PEF), forsuoto tūrio per pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotos gyvybinės plaučių talpos (FVC) reikšmėms vertinti)</p>	<p>Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai (RPR testas, TPHA testas (jei RPR testo rezultatas buvo teigiamas), ŽIV serologinis testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)</p>
<p>Koprograma, enterobiozės tyrimas</p>	<p>Slapto kraujavimo išmatose testas (pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos sąlygas)</p>
<p>Ginekologinis tepinėlis iš makšties ir gimdos kaklelio</p>	<p>Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis (pagal Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programos sąlygas)</p>
<p>EKG (vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, profilaktiškai suaugusiems pacientams atliekamas 1 kartą per metus, vaikams - esant indikacijų)</p>	<p>Gliukozės kiekis kraujyje (sergantiems cukriniu diabetu pacientams – glikozilinto hemoglobino tyrimas, jei šis tyrimas atliktas daugiau kaip prieš 3 mėn), lipidograma, EKG, kreatininas (apskaičiuojant GFG), o pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, – ir albumino ir kreatinino santykis vienkartiniam rytiniame šlapime (pagal Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos sąlygas nuo 2023-05-01)</p>
<p>Tyrimai dėl COVID-19 ligos, kai atliekamas greitas SARS-CoV-2 antígeno testas ir įvertinami testo rezultatai (apmokama papildomai)</p>	<p>Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos: anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei anti-HCV testo atlikimas asmenims, priskiriamiems rizikos grupei</p>
	<p>Natriuretino peptido tyrimas, kai reikia atlikti dusulio diferencinę diagnostiką (tyrimas atliekamas ne dažniau kaip 1 kartą per metus)</p>